



# MARAIS DU LYS (Identifiant national : 220013844)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 60PDF102)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (FRANÇOIS R.), - 220013844, MARAIS DU LYS. - INPN, SPN-MNHN Paris, 19P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013844.pdf>

Région en charge de la zone : Picardie

Rédacteur(s) : Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (FRANÇOIS R.)

Centroïde calculé : 604260°-2462224°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 07/06/1999

Date actuelle d'avis CSRPN : 07/06/1999

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 12/05/2015

|   |    |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION .....  | 2  |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....                      | 6  |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....                | 6  |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....         | 7  |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... | 7  |
| 6. HABITATS .....   | 8  |
| 7. ESPECES .....  | 9  |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....                          | 18 |
| 9. SOURCES .....  | 19 |

## 1. DESCRIPTION

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Oise
- Commune : Lamorlaye (INSEE : 60346)
- Commune : Boran-sur-Oise (INSEE : 60086)

### 1.2 Superficie

288,37 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 26

Maximale (mètre): 29

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

*Non renseigné*

### 1.5 Commentaire général

#### DESCRIPTION

Le Marais du Lys s'étend en rive gauche de la rivière Oise, au débouché de la basse-vallée de la Thève, en contact avec la plaine alluviale de l'Oise et de l'ancienne Forêt du Lys.

Il ne possède qu'une partie de son étendue en Picardie, l'ensemble palustre étant à cheval sur la limite avec l'Ile-de-France que constitue la Vieille Thève.

Le marais est développé sur des alluvions récentes, essentiellement sableuses et limoneuses. et ses franges reposent sur des alluvions plus anciennes. Localement, un engorgement des parties déprimées a pu générer des conditions anoxiques, propres à favoriser la formation de la tourbe par l'accumulation de végétaux non décomposés. Ce site constitue ainsi l'une des rares zones humides avec des éléments tourbeux alcalins de l'Oise qui n'ait pas été totalement drainé, planté, ou cultivé.

Il est largement issu de la mise en valeur effectuée par les moines de l'ancienne Abbaye de Royaumont.

On note la présence des milieux suivants :

- végétation aquatique comprenant divers groupements des eaux dormantes du Potamion pectinati (dont le Potamo bechtoldi-Najadetum marinae), et du Ranunculion fluitantis, dans les eaux courantes ;
- roselières du Phragmition, cariçaies du Caricion rostratae, cladiaies (Cladietum marisci) ;
- mégaphorbiaies (Thalictro-Filipendulion à Sonchus palustris et Euphorbia palustris) ;
- pâtures humides extensives du Mentho-Juncion ;
- fourrés alluviaux du Frangulo alni-Salicetum cinerae ;
- boisements de l'Alno glutinosae-Ulmenion minoris ;

- fragments de prairies paratourbeuses du Molinion caeruleae (à caractère subatlantique/précontinental).

Sur les terrains sableux périphériques se développent des chênaies-charmaies acidoclines (Carpinion betuli).

Les fourrés de saules ont tendance à se développer et à devenir envahissants en l'absence d'entretien, de même que les mégaphorbiaies, surtout dans la partie aval délaissée.

Des plantations de peupliers et des cultures ont remplacé des milieux paludicoles et des prairies.

## INTERET DES MILIEUX

Les groupements végétaux du Cladietum marisci, du Molinion caeruleae, du Potamo bechtoldi-Najadetum marinae, du Ranunculion fluitantis, de l'Alnion glutinosae-Ulmenion minoris et du Thalictrio-Filipendulion ulmariae sont des milieux inscrits à la directive "Habitats" de l'Union Européenne.

Ces habitats abritent par ailleurs de nombreuses espèces végétales et animales rares et menacées.

Les milieux humides connaissent en effet une régression considérable dans l'ensemble de la France et de l'Europe.

La juxtaposition de milieux prairiaux et aquatiques, présentant divers degrés d'ouverture, et de forêts sur sables, permet l'expression d'une biodiversité élevée, tant sur le plan phytosociologique que floristique et faunistique.

Le Marais du Lys fait partie de la Zone d'Importance Communautaire pour les Oiseaux (ZICO) des Trois Forêts.

## INTERET DES ESPECES

### Flore

De nombreuses espèces assez rares à très rares et menacées en Picardie sont présentes dans cette zone humide, dont les suivantes :

- le Dactylorhize incarnat (*Dactylorhiza incarnata*\*),
- la très rare Renoncule langue (*Ranunculus lingua*\*),
- l'exceptionnelle Euphorbe des marais (*Euphorbia palustris*\*),
- la Samole de Valerandus (*Samolus valerandi*),
- le Cladion marisque (*Cladium mariscus*),
- la Valériane dioïque (*Valeriana dioica*),
- le Laiteron des marais (*Sonchus palustris*),
- le Pigamon jaune (*Thalictrum flavum*),
- l'Oenanthe fistuleuse (*Oenanthe fistulosa*),

- l'Oenanthe de Lachenal (*Oenanthe lachenalii*),
- la Véronique en écus (*Veronica scutellata\**),
- le Lychnide fleur de coucou (*Lychnis flos-cuculi*),
- le Populage des marais (*Caltha palustris*)...

Faune :

Avifaune remarquable :

- le Busard des roseaux (*Circus aeruginosus*), dans les roselières ;
- le Martin-pêcheur (*Alcedo atthis*), sur le cours d'eau ;
- le Pic noir (*Dryocopus martius*), fréquentant les boisements en bordure du marais;
- le Butor étoilé (*Botaurus stellaris*), qui a été noté nicheur possible jusqu'en 1991.

Ces espèces sont inscrites en annexe I de la directive "Oiseaux" de l'Union Européenne.

D'autres espèces nicheuses, rares et menacées, sont présentes sur les roselières, les prairies et les vieilles futaies :

- la Bouscarle de Cetti (*Cettia cetti*),
- le Râle d'eau (*Rallus aquaticus*),
- le Rougequeue à front blanc (*Phoenicurus phoenicurus*),
- le Vanneau huppé (*Vanellus vanellus*),
- la Locustelle lusciniôïde (*Locustella luscinioides*)...

Plusieurs espèces exceptionnelles à rares ont niché par le passé : la Bécassine des marais (*Gallinago gallinago*) jusqu'en 1984, le Hibou des marais (*Asio flammeus*) jusqu'en 1978 et la Chouette chevêche (*Athene noctua*)...

L'intérêt ornithologique des Marais du Lys provient également de leur attrait élevé en période de migration et d'hivernage : de nombreux oiseaux d'eau, parfois très rares, sont notés, occasionnellement ou régulièrement selon les espèces.

L'entomofaune du marais comprend notamment *Arenostola phragmitidis*, *Celaena leucostigma*, et *Diachrysa chryson*, qui sont des noctuelles paludicoles. Le Cuivré des marais (*Thersamolycaena dispar\**) a également été répertorié dans les années 1970.

Herpétofaune :

- la Rainette verte (*Hyla arborea*), espèce inscrite en annexe IV de la directive "Habitats" de l'Union Européenne ;
- la Grenouille agile (*Rana dalmatina*), assez rare ;

- la Vipère péliade (*Vipera berus*), rare et menacée en Picardie.

Le Lézard agile (*Lacerta agilis*) et le Lézard des murailles (*Podarcis muralis*) auraient été observés dans les années 1980.

## Mammalofaune

Présence du Cerf élaphe (*Cervus elaphus*) et du Muscardin (*Muscardinus avellanarius*).

L'ichtyofaune comprend l'Anguille (*Anguilla anguilla*), la Loche de rivière (*Cobitis taenia*), la Loche d'étang (*Misgurnus fossilis*), la Lote de rivière (*Lota lota*) et la Vandoise (*Leuciscus leuciscus*).

## FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

La baisse des niveaux d'eau en été, ainsi que la dégradation de la qualité de la nappe alluviale et des eaux de la Thève, limitent l'expression des potentialités phytocoénotiques des milieux aquatiques, notamment en favorisant l'eutrophisation.

A la suite de la raréfaction de la mise en valeur par l'élevage, les plantations et la mise en culture de plusieurs secteurs ont fait disparaître des milieux de très grand intérêt.

Le maintien du pâturage extensif actuel par des chevaux, sur une partie du marais, fait partie des mesures appropriées à la gestion de ces espaces marécageux, notamment pour contrecarrer l'embroussaillage et la disparition des derniers espaces prairiaux.

N.B. Les espèces végétales dont le nom est suivi d'un astérisque sont légalement protégées.

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

#### *Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

### 1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Chasse
- Circulation routière ou autoroutière

#### *Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Mare, mardelle
- Vallée
- Escarpement, versant pentu

*Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

*Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux  | Fonctionnels   | Complémentaires |
|---|--|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Faunistique</li> <li>- Poissons</li> <li>- Amphibiens</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Oiseaux</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Insectes</li> <li>- Floristique</li> <li>- Phanérogames</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auto-épuration des eaux</li> <li>- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales</li> <li>- Soutien naturel d'étiage</li> <li>- Rôle naturel de protection contre l'érosion des sols</li> <li>- Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges</li> <li>- Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs</li> <li>- Zone particulière liée à la reproduction</li> </ul> |                 |

*Commentaire sur les intérêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

*Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

Le périmètre de la ZNIEFF englobe les milieux paludicoles et boisés les plus remarquables pour leurs habitats, leur flore et leur faune. Autant que possible, les cultures et les zones urbanisées sont évitées.

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution  | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Habitat humain, zones urbanisées                                   | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Route  | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Rejets de substances polluantes dans les eaux                      | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau                | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Mises en culture, travaux du sol                                   | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Traitements de fertilisation et pesticides                         | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Pâturage   | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Pratiques et travaux forestiers                                    | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Coupes, abattages, arrachages et déboisements                      | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Plantations, semis et travaux connexes                             | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Atterrissements, envasement, assèchement                           | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Evolutions écologiques   | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Eutrophisation   | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Envahissement d'une espèce ou d'un groupe                          | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Fermeture du milieu  | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |

### Commentaire sur les facteurs

*aucun commentaire*

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

| Nulle  | Faible   | Moyen   | Bon |
|--|--|---|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Bryophytes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Ptéridophytes</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Amphibiens</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Poissons</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Odonates</li> <li>- Lépidoptères</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oiseaux</li> <li>- Phanérogames</li> </ul> |     |

## 5.2 Habitats

# 6. HABITATS

## 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes  | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 22.3<br><i>Communautés amphibies</i>                                 |                                  |        | 2           |             |
|       | 37<br><i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i>                      |                                  |        | 20          |             |
|       | 84<br><i>Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs</i> |                                  |        | 2           |             |
|       | 44<br><i>Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides</i>       |                                  |        | 30          |             |
|       | 53.1<br><i>Roselières</i>  |                                  |        | 20          |             |

## 6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes                           | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 41.2<br><i>Chênaies-charmaies</i>         |                                  |        | 10          |             |
|       | 24<br><i>Eaux courantes</i>               |                                  |        |             |             |
|       | 83.321<br><i>Plantations de Peupliers</i> |                                  |        | 5           |             |
|       | 82<br><i>Cultures</i>                     |                                  |        |             |             |

## 6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes                  | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 86.2<br><i>Villages</i>          |                                  |        |             |             |
|       | 86.1<br><i>Villes</i>            |                                  |        |             |             |
|       | 5<br><i>Tourbières et marais</i> |                                  |        |             |             |
|       | 4<br><i>Forêts</i>               |                                  |        |             |             |

## 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*



## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                       | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens   | 281                  | <i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)               | Rainette verte  | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : ECOSPHERE  |                   |                           |                           |                              |
|              | 310                  | <i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838 | Grenouille agile  | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L., GIRET B |                   |                           |                           |                              |
| Lépidoptères | 249379               | <i>Arenostola phragmitidis</i> (Hübner, 1803)      | Noctuelle des Roselières (La)   | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : ECOSPHERE  |                   |                           |                           |                              |
|              | 249370               | <i>Celaena leucostigma</i> (Hübner, 1808)          | Noctuelle de l'Iris (La)  | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L., GIRET B |                   |                           |                           |                              |
|              | 249147               | <i>Diachrysia chryson</i> (Esper, 1789)            | Plusie topaze (La)  | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L., GIRET B |                   |                           |                           |                              |
|              | 53979                | <i>Lycaena dispar</i> (Haworth, 1802)              | Cuivré des marais (Le), Grand Cuivré (Le), Grand Argus satiné (Le), Argus satiné à taches noires (Le), Lycène disparate (Le), Cuivré de la Parelle-d'eau (Le) | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : ECOSPHERE  |                   |                           |                           |                              |
| Mammifères   | 61000                | <i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758               | Cerf élaphe   | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : ECOSPHERE  |                   |                           |                           |                              |
|              | 61636                | <i>Muscardinus avellanarius</i> (Linnaeus, 1758)   | Muscardin   | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : BOULLET V.   |                   |                           |                           |                              |
| Oiseaux      | 3571                 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)              | Martin-pêcheur d'Europe   | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ECOSPHERE  |                   |                           |                           | 1998                         |

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                    | Nomm vernaculaire de l'espèce                                       | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              | 3511                 | <i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)            | <i>Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna</i>                         | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DELVILLE D.  | Faible            |                           |                           | 1994                         |
|              | 4151                 | <i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)            | <i>Bouscarle de Cetti</i>   | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ECOSPHERE  |                   |                           |                           | 1998                         |
|              | 2878                 | <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)      | <i>Busard des roseaux</i>   | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ECOSPHERE  |                   |                           |                           | 1992 - 1998                  |
|              | 3608                 | <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)       | <i>Pic noir</i>   | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ECOSPHERE  |                   |                           |                           | 1990 - 1992                  |
|              | 4040                 | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rougequeue à front blanc</i>                                     | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ECOSPHERE  |                   |                           |                           | 1992                         |
|              | 3036                 | <i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758          | <i>Râle d'eau</i>   | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ECOSPHERE  |                   |                           |                           | 1990 - 1998                  |
|              | 3187                 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)       | <i>Vanneau huppé</i>  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ECOSPHERE  |                   |                           |                           | 1993 - 1998                  |
| Phanérogames | 79921                | <i>Achillea ptarmica</i> L., 1753               | <i>Achillée sternutatoire, Herbe à éternuer, Achillée ptarmique</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ECOSPHERE  |                   |                           |                           |                              |
|              | 81263                | <i>Alisma lanceolatum</i> With., 1796           | <i>Plantain d'eau à feuilles lancéolées, Alisma lancéolée</i>       | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |                   |                           |                           |                              |
|              | 87540                | <i>Caltha palustris</i> L., 1753                | <i>Populage des marais, Sarbouillotte</i>                           | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |                   |                           |                           |                              |
|              | 88952                | <i>Carex vulpina</i> L., 1753                   | <i>Laïche des renards, Carex des renards</i>                        | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                 | Nomm vernaculaire de l'espèce                   | Statut(s) biologique(s)           | Sources                   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 91823                | <i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl, 1809      | Marisque, <i>Cladium des marais</i>             | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ECOSPHERE |                   |                           |                           |                              |
|        | 94259                | <i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó, 1962 | Orchis incarnat, <i>Orchis couleur de chair</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ECOSPHERE |                   |                           |                           |                              |
|        | 97601                | <i>Euphorbia palustris</i> L., 1753          | <i>Euphorbe des marais</i>                      | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ECOSPHERE |                   |                           |                           |                              |
|        | 106918               | <i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753          | <i>Oeil-de-perdrix</i>                          | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ECOSPHERE |                   |                           |                           |                              |
|        | 109213               | <i>Najas marina</i> L., 1753                 | <i>Naïade majeure, Naïade marine</i>            | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ECOSPHERE |                   |                           |                           |                              |
|        | 109869               | <i>Oenanthe fistulosa</i> L., 1753           | <i>Oenanthe fistuleuse</i>                      | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ECOSPHERE |                   |                           |                           |                              |
|        | 109881               | <i>Oenanthe lachenalii</i> C.C.Gmel., 1805   | <i>Oenanthe de Lachenal</i>                     | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ECOSPHERE |                   |                           |                           |                              |
|        | 117096               | <i>Ranunculus lingua</i> L., 1753            | <i>Grande douve, Renoncule Langue</i>           | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ECOSPHERE |                   |                           |                           |                              |
|        | 120732               | <i>Samolus valerandi</i> L., 1753            | <i>Samole de Valerand, Mouron d'eau</i>         | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ECOSPHERE |                   |                           |                           |                              |
|        | 121746               | <i>Scirpus maritimus</i> L., 1753            | <i>Scirpe maritime, Rouche</i>                  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ECOSPHERE |                   |                           |                           |                              |
|        | 124264               | <i>Sonchus palustris</i> L., 1753            | <i>Laiteron des marais</i>                      | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ECOSPHERE |                   |                           |                           |                              |

| Groupe   | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                | Nomm vernaculaire de l'espèce                | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|          | 126124               | <i>Thalictrum flavum</i> L., 1753           | <i>Pigamon jaune, Pigamon noirissant</i>     | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ECOSPHERE  |                   |                           |                           |                              |
|          | 128394               | <i>Valeriana dioica</i> L., 1753            | <i>Valériane dioïque</i>                     | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ECOSPHERE  |                   |                           |                           |                              |
|          | 129000               | <i>Veronica scutellata</i> L., 1753         | <i>Véronique à écus, Véronique à écusson</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ECOSPHERE  |                   |                           |                           |                              |
| Poissons | 66832                | <i>Anguilla anguilla</i> (Linnaeus, 1758)   | <i>Anguille européenne</i>                   | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : ECOSPHERE  |                   |                           |                           |                              |
|          | 67506                | <i>Cobitis taenia</i> Linnaeus, 1758        | <i>Loche de rivière, Loche épineuse</i>      | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : ECOSPHERE  |                   |                           |                           |                              |
|          | 67295                | <i>Leuciscus leuciscus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Vandoise</i>                              | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : ECOSPHERE  |                   |                           |                           |                              |
|          | 68336                | <i>Lota lota</i> (Linnaeus, 1758)           | <i>Lote</i>                                  | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : ECOSPHERE  |                   |                           |                           |                              |
|          | 67534                | <i>Misgurnus fossilis</i> (Linnaeus, 1758)  | <i>Loche d'étang</i>                         | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : ECOSPHERE  |                   |                           |                           |                              |
| Reptiles | 77600                | <i>Lacerta agilis</i> Linnaeus, 1758        | <i>Lézard des souches</i>                    | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L., GIRET B |                   |                           |                           |                              |
|          | 77756                | <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)    | <i>Lézard des murailles</i>                  | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L., GIRET B |                   |                           |                           |                              |
|          | 78141                | <i>Vipera berus</i> (Linnaeus, 1758)        | <i>Vipère péliade</i>                        | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : ECOSPHERE  |                   |                           |                           |                              |

## 7.2 Espèces autres

| Groupe     | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                    | Nomm vernaculaire de l'espèce          | Statut(s) biologique(s)   | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 259                  | <i>Bufo bufo</i><br>(Linnaeus, 1758)            | <i>Crapaud commun</i>                  | Reproduction indéterminée | Bibliographie :<br>BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L., GIRET B     |                   |                           |                           |                              |
| Mammifères | 61057                | <i>Capreolus capreolus</i><br>(Linnaeus, 1758)  | <i>Chevreuril européen, Chevreuril</i> | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |                   |                           |                           |                              |
|            | 60636                | <i>Meles meles</i><br>(Linnaeus, 1758)          | <i>Blaireau européen</i>               | Reproduction indéterminée | Bibliographie :<br>BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L., GIRET B     |                   |                           |                           |                              |
|            | 60716                | <i>Mustela nivalis</i><br>Linnaeus, 1766        | <i>Belette d'Europe</i>                | Reproduction indéterminée | Bibliographie :<br>BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L., GIRET B     |                   |                           |                           |                              |
|            | 60731                | <i>Mustela putorius</i><br>Linnaeus, 1758       | <i>Putois d'Europe, Furet</i>          | Reproduction indéterminée | Bibliographie :<br>BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L., GIRET B     |                   |                           |                           |                              |
| Odonates   | 65088                | <i>Calopteryx splendens</i><br>(Harris, 1782)   |  | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |                   |                           |                           |                              |
|            | 65109                | <i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820)   |  | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |                   |                           |                           |                              |
|            | 65184                | <i>Platycnemis pennipes</i><br>(Pallas, 1771)   |  | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |                   |                           |                           |                              |
|            | 65322                | <i>Sympetrum sanguineum</i> (O.F. Müller, 1764) |  | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |                   |                           |                           |                              |
| Oiseaux    | 2720                 | <i>Anser fabalis</i><br>(Latham, 1787)          | <i>Oie des moissons</i>                | Passage, migration        | Bibliographie :<br>BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L., GIRET B     |                   |                           |                           | 1905                         |
|            | 3733                 | <i>Anthus spinoletta</i><br>(Linnaeus, 1758)    | <i>Pipit spioncelle</i>                | Passage, migration        | Bibliographie :<br>BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L., GIRET B     |                   |                           |                           | 1905                         |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                 | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s)                           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 3525                 | <i>Asio flammeus</i><br>(Pontoppidan, 1763)  | <i>Hibou des marais</i>       | Passage, migration                                | Bibliographie :<br>BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L., GIRET B     |                   |                           |                           | 1905                         |
|        | 2623                 | <i>Buteo buteo</i><br>(Linnaeus, 1758)       | <i>Buse variable</i>          | Reproduction certaine ou probable                 | Informateur :<br>FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |                   |                           |                           |                              |
|        | 2517                 | <i>Ciconia ciconia</i><br>(Linnaeus, 1758)   | <i>Cigogne blanche</i>        | Passage, migration                                | Bibliographie :<br>BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L., GIRET B     |                   |                           |                           | 1905                         |
|        | 3630                 | <i>Dendrocopos minor</i><br>(Linnaeus, 1758) | <i>Pic épeichette</i>         | Reproduction certaine ou probable                 | Informateur :<br>FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |                   |                           |                           |                              |
|        | 2669                 | <i>Falco tinnunculus</i><br>Linnaeus, 1758   | <i>Faucon crécerelle</i>      | Reproduction certaine ou probable                 | Informateur :<br>FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |                   |                           |                           |                              |
|        | 3076                 | <i>Grus grus</i><br>(Linnaeus, 1758)         | <i>Grue cendrée</i>           | Passage, migration                                | Bibliographie :<br>BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L., GIRET B     |                   |                           |                           | 1905                         |
|        | 3814                 | <i>Lanius excubitor</i><br>Linnaeus, 1758    | <i>Pie-grièche grise</i>      | Passage, migration                                | Bibliographie :<br>BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L., GIRET B     |                   |                           |                           | 1905                         |
|        | 3302                 | <i>Larus argentatus</i><br>Pontoppidan, 1763 | <i>Goéland argenté</i>        | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Bibliographie :<br>BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L., GIRET B     |                   |                           |                           | 1905                         |
|        | 3293                 | <i>Larus canus</i><br>Linnaeus, 1758         | <i>Goéland cendré</i>         | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Bibliographie :<br>BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L., GIRET B     |                   |                           |                           | 1905                         |
|        | 4167                 | <i>Locustella naevia</i><br>(Boddaert, 1783) | <i>Locustelle tachetée</i>    | Reproduction certaine ou probable                 | Informateur :<br>FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |                   |                           |                           |                              |
|        | 3670                 | <i>Lullula arborea</i><br>(Linnaeus, 1758)   | <i>Alouette lulu</i>          | Passage, migration                                | Bibliographie :<br>BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L., GIRET B     |                   |                           |                           | 1905                         |

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)                           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|---|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              | 2538                 | <i>Lymnocyptes minimus</i> (Brünnich, 1764) | <i>Bécassine sourde</i>  | Passage, migration                                | Bibliographie : BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L., GIRET B                     |                   |                           |                           | 1905                         |
|              | 2559                 | <i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758    | <i>Bécasse des bois</i>  | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Bibliographie : ECOSPHERE  |                   |                           |                           | 1905                         |
| Phanérogames | 81272                | <i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753    | <i>Grand plantain d'eau</i> , <i>Plantain d'eau commun</i>           | Reproduction certaine ou probable                 | Informateur : FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise ) |                   |                           |                           |                              |
|              | 81637                | <i>Alopecurus geniculatus</i> L., 1753      | <i>Vulpin genouillé</i>  | Reproduction certaine ou probable                 | Informateur : FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise ) |                   |                           |                           |                              |
|              | 117025               | <i>Ranunculus flammula</i> L., 1753         | <i>Renoncule flammette</i> , <i>Petite douve</i> , <i>Flammule</i>   | Reproduction certaine ou probable                 | Informateur : FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise ) |                   |                           |                           |                              |
|              | 117255               | <i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix, 1785 | <i>Renoncule à feuilles capillaires</i> , <i>Renoncule de Drouet</i> | Reproduction certaine ou probable                 | Bibliographie : BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L., GIRET B                     |                   |                           |                           |                              |
|              | 119509               | <i>Rumex hydrolapathum</i> Huds., 1778      | <i>Patience d'eau</i> , <i>Grande Parelle</i>                        | Reproduction certaine ou probable                 | Informateur : FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)                 |                   |                           |                           |                              |
|              | 121792               | <i>Scirpus sylvaticus</i> L., 1753          | <i>Scirpe des bois</i> , <i>Scirpe des forêts</i>                    | Reproduction certaine ou probable                 | Informateur : FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise ) |                   |                           |                           |                              |
| Reptiles     | 78064                | <i>Natrix natrix</i> (Linnaeus, 1758)       | <i>Couleuvre à collier</i>   | Reproduction indéterminée                         | Bibliographie : BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L., GIRET B                     |                   |                           |                           |                              |

### 7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe     | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique)                          | Statut de détermination | Réglementation  |
|------------|----------------------|--|-------------------------|---|
| Amphibiens | 259                  | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)                  | Autre                   | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|            | 281                  | <i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)               | Déterminante            | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )<br>Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                              |
|            | 310                  | <i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838 | Déterminante            | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )<br>Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                              |
| Insectes   | 53979                | <i>Lycaena dispar</i> (Haworth, 1802)              | Déterminante            | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
| Mammifères | 60636                | <i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758)                | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|            | 60716                | <i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766              | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|            | 60731                | <i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758             | Autre                   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )  |
|            | 61000                | <i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758               | Déterminante            | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|            | 61057                | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)        | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|            | 61636                | <i>Muscardinus avellanarius</i> (Linnaeus, 1758)   | Déterminante            | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                                    |
| Oiseaux    | 2517                 | <i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758)            | Autre                   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|            | 2538                 | <i>Lymnocyptes minimus</i> (Brünnich, 1764)        | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )<br>Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )  |
|            | 2559                 | <i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758           | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )<br>Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )  |
|            | 2623                 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)                | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|            | 2669                 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758            | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|            | 2720                 | <i>Anser fabalis</i> (Latham, 1787)                | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )<br>Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )  |



| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique)                       | Statut de détermination | Réglementation   |
|--------|----------------------|---|-------------------------|--|
|        | 2878                 | <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)      | Déterminante            | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3036                 | <i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758          | Déterminante            | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )<br>Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 3076                 | <i>Grus grus</i> (Linnaeus, 1758)               | Autre                   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3187                 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)       | Déterminante            | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )<br>Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 3293                 | <i>Larus canus</i> Linnaeus, 1758               | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3302                 | <i>Larus argentatus</i> Pontoppidan, 1763       | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 3511                 | <i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)            | Déterminante            | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 3525                 | <i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763)        | Autre                   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|        | 3571                 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)           | Déterminante            | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3608                 | <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)       | Déterminante            | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3630                 | <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758)       | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 3670                 | <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)         | Autre                   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3733                 | <i>Anthus spinoletta</i> (Linnaeus, 1758)       | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 3814                 | <i>Lanius excubitor</i> Linnaeus, 1758          | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 4040                 | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante            | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 4151                 | <i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)            | Déterminante            | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 4167                 | <i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783)       | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique)                   | Statut de détermination | Réglementation   |
|--------------|----------------------|---|-------------------------|--|
| Poissons     | 67295                | <i>Leuciscus leuciscus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante            | Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national ( <a href="#">lien</a> )  |
|              | 67506                | <i>Cobitis taenia</i> Linnaeus, 1758        | Déterminante            | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national ( <a href="#">lien</a> )                                   |
|              | 67534                | <i>Misgurnus fossilis</i> (Linnaeus, 1758)  | Déterminante            | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national ( <a href="#">lien</a> )                                   |
| Reptiles     | 77600                | <i>Lacerta agilis</i> Linnaeus, 1758        | Déterminante            | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )<br>Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|              | 77756                | <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)    | Déterminante            | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )<br>Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|              | 78064                | <i>Natrix natrix</i> (Linnaeus, 1758)       | Autre                   | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|              | 78141                | <i>Vipera berus</i> (Linnaeus, 1758)        | Déterminante            | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
| Angiospermes | 117096               | <i>Ranunculus lingua</i> L., 1753           | Déterminante            | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )   |

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

| Espèce  | Habitat | Statut(s) biologique(s)           | Sources  |
|---|---------|-----------------------------------|--|
| 3036<br><i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758          |         | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie ECOSPHERE  |
| 3187<br><i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)       |         | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie ECOSPHERE  |
| 3511<br><i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)            |         | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie DELVILLE D.  |
| 3571<br><i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)           |         | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie ECOSPHERE  |
| 4040<br><i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758) |         | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie ECOSPHERE  |
| 4151<br><i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)            |         | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie ECOSPHERE  |
| 79921<br><i>Achillea ptarmica</i> L., 1753              |         | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie ECOSPHERE  |
| 81263<br><i>Alisma lanceolatum</i> With., 1796          |         | Reproduction certaine ou probable | Informateur FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |

| Espèce  | Habitat | Statut(s) biologique(s)           | Sources   |
|---|---------|-----------------------------------|---|
| 81272<br><i>Alisma plantago-aquatica L., 1753</i>         |         | Reproduction certaine ou probable | Informateur<br>FRANÇOIS R. (Picardie Nature /<br>Groupe d'Etudes Ornithologiques<br>de l'Oise ) |
| 81637<br><i>Alopecurus geniculatus L., 1753</i>           |         | Reproduction certaine ou probable | Informateur<br>FRANÇOIS R. (Picardie Nature /<br>Groupe d'Etudes Ornithologiques<br>de l'Oise ) |
| 87540<br><i>Caltha palustris L., 1753</i>                 |         | Reproduction certaine ou probable | Informateur<br>FRANÇOIS R. (Conservatoire des<br>Sites Naturels de Picardie)                    |
| 88952<br><i>Carex vulpina L., 1753</i>                    |         | Reproduction certaine ou probable | Informateur<br>FRANÇOIS R. (Conservatoire des<br>Sites Naturels de Picardie)                    |
| 94259<br><i>Dactylorhiza incarnata<br/>(L.) Soó, 1962</i> |         | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie<br>ECOSPHERE  |
| 97601<br><i>Euphorbia palustris L., 1753</i>              |         | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie<br>ECOSPHERE  |
| 106918<br><i>Lychnis flos-cuculi L., 1753</i>             |         | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie<br>ECOSPHERE  |
| 109869<br><i>Oenanthe fistulosa L., 1753</i>              |         | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie<br>ECOSPHERE  |
| 109881<br><i>Oenanthe lachenalii<br/>C.C.Gmel., 1805</i>  |         | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie<br>ECOSPHERE  |
| 117025<br><i>Ranunculus flammula L., 1753</i>             |         | Reproduction certaine ou probable | Informateur<br>FRANÇOIS R. (Picardie Nature /<br>Groupe d'Etudes Ornithologiques<br>de l'Oise ) |
| 117096<br><i>Ranunculus lingua L., 1753</i>               |         | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie<br>ECOSPHERE  |
| 117255<br><i>Ranunculus trichophyllus<br/>Chaix, 1785</i> |         | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie<br>BACROT S., BACROT P.,<br>BOULLET V., GAVORY L., GIRET<br>B                     |
| 119509<br><i>Rumex hydrolapathum Huds., 1778</i>          |         | Reproduction certaine ou probable | Informateur<br>FRANÇOIS R. (Conservatoire des<br>Sites Naturels de Picardie)                    |
| 120732<br><i>Samolus valerandi L., 1753</i>               |         | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie<br>ECOSPHERE  |
| 121746<br><i>Scirpus maritimus L., 1753</i>               |         | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie<br>ECOSPHERE  |
| 128394<br><i>Valeriana dioica L., 1753</i>                |         | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie<br>ECOSPHERE  |
| 129000<br><i>Veronica scutellata L., 1753</i>             |         | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie<br>ECOSPHERE  |

## 9. SOURCES

| Type          | Auteur  | Année de publication | Titre  |
|---------------|---|----------------------|--|
| Bibliographie | BACROT S., BACROT P.,<br>BOULLET V., GAVORY L., GIRET B | 1988                 | Inventaire des sites écologiques du sud<br>du département de l'Oise. DRAE Picardie.<br>Doc. non pag. |

| Type        | Auteur  | Année de publication | Titre   |
|-------------|---|----------------------|---|
|             | BARDET O, BAWEDIN, V.,<br>COMMECY X., GAVORY L                                | 1996                 | Synthèse des observations ornithologiques de 1989 en Picardie. L'Avocette, 20 (3-4) : 35-59.  |
|             | BOULLET V.  | 1990                 | Etude des ZNIEFF de l'Oise. CREPIS. DIREN Picardie.   |
|             | DELVILLE D.   | 1995                 | Actualités ornithologiques du 1er juin au 30 septembre 1994. Bull. Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise, n°19 : 1-23.  |
|             | ECOSPHERE   | 1993                 | Pré-étude de faisabilité technique et économique pour la préservation et la mise en valeur des milieux naturels de la basse Vallée de la Thève et de la plaine d'Asnières/Oise.     |
|             | ECOSPHERE   | 1993                 | Pré-étude de faisabilité technique et économique pour la préservation et la mise en valeur des milieux naturels de la basse Vallée de la Thève et de la plaine d'Asnières-sur-Oise. |
|             | ECOSPHERE   | 1998                 | Parc Naturel Régional des 3 Forêts : schéma des espaces naturels et des paysages : fiches descriptives des sites proposés, volet espaces naturels. Doc. provisoire. 220 p.          |
|             | GRUPE D'ETUDES<br>ORNITHOLOGIQUES DE L'OISE                                   | 1997                 | Observations ornithologiques du département de l'Oise. Bulletins internes.  |
|             | MERIAUX J.  | 1988                 | Parc Astérix (Plailly-Oise). Rejets des eaux pluviales vers la Thève. Etat initial du site : la Thève et les milieux aquatiques en liaison. A.M.B.E. , S.F.E.R.G.                   |
| Informateur | FRANÇOIS R. (Conservatoire<br>des Sites Naturels de Picardie)                 |                      |   |
|             | FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe<br>d'Etudes Ornithologiques de l'Oise ) |                      |   |